



НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ У ДЕТЕЙ:
ВСЕГДА ЛИ ЭТО РЕДКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ?»



Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ ИПДО

ПРОГРАММА

научно-практической конференции
«Трудный диагноз у детей: всегда ли это редкое заболевание?»,
посвященной 35-летию кафедры педиатрии ИПДО


ONLINE

24 СЕНТЯБРЯ 2020

24 СЕНТЯБРЯ 2020

10:00 – 10:15	Приветственное слово участникам Конференции: Павлов А.В. – ректор ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор Новиков Ю.В. – президент ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, академик РАН, профессор, Почетный гражданин г. Ярославля Баранов А.А. – проректор по научной работе и развитию регионального здравоохранения ФГБОУ ВО ЯГМУ МЗ РФ, д.м.н., профессор Иванова И.В. – проректор по учебной работе, д.м.н., доцент Горохов В.И. – начальник Управления ИПДО и взаимодействия с клиническими базами, к.м.н., профессор Николаева Т.Н. – президент Ярославского регионального отделения Союза педиатров России, д.м.н., профессор Олендарь Н.В. – советник Директора Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, к.м.н. Писарева М.В. – главный врач ГБУЗ ЯО ОДКБ, главный педиатр Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
10:15 – 10:30	Мозжухина Л.И. – зав. кафедрой педиатрии ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, д.м.н., профессор «Образование через всю жизнь – парадигма не меняется»
СИМПОЗИУМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ НЕСТЛЕ	
10.30-11.00	Мальцев С.В. – заслуженный деятель науки РФ и РТ, член-корр. АН РТ, д.м.н, профессор кафедры педиатрии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России «Дифференциальная диагностика тубулопатий у детей: клинические примеры»
11.00-11.30	Овсянников Д.Ю. – зав. кафедрой педиатрии медицинского факультета РУДН, д.м.н., профессор «Трудности диагноза «Бронхолёгочная дисплазия» у недоношенных детей»
11.30-12.00	Дубровская М.И. – профессор кафедры госпитальной педиатрии им. В.А. Таболина педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова, д.м.н. «Дифференциальный диагноз синдрома рвоты у детей»
12.00-12.40	Лекция при поддержке компании Нутриция Новик Г.А. – зав. кафедрой детских болезней им. проф. И.М.Воронцова ФПИДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России, д.м.н., профессор «Профилактика и лечение пищевой аллергии: что мы можем?»
12.40-12.50	ПЕРЕРЫВ

12.50-13.30	Лекция при поддержке компании Ферон Косенкова Т.В. – профессор кафедры детских болезней лечебного факультета Института медицинского образования ФГБУ НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России (Санкт-Петербург), Академик МАНЭБ, д.м.н. «Рациональный подход к этиотропной терапии ОРВИ с позиции доказательной медицины»
13.30-14.00	Лекция при поддержке компании Материя Медика Геппе Н.А. – зав. кафедрой детских болезней лечебного факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) д.м.н., профессор «Роль профилактического направления у детей с респираторными инфекциями»
14.00-14.30	Лекция при поддержке компании Материя Медика Когут Т.А. – доцент кафедры педиатрии ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, к.м.н «Синдром Маршалл у детей: диагностический квест (случаи из практики)»
14.30-14.50	Лекция при поддержке компании CSCpharma Тулупов Д.А. – доцент кафедры детской оториноларингологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, к.м.н. «Аденоиды у детей: лечим без проблем?»
14.50-15.00	ПЕРЕРЫВ
15.00-15.20	Лекция при поддержке компании Пикфарма Трунина И.И. – профессор кафедры госпитальной педиатрии №1 ФГБОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России, д.м.н., главный детский кардиолог г. Москвы, заведующая отделением кардиологии ДГКБ имени Башляевой З.А. Департамента здравоохранения г. Москвы «Брадиаритмии у детей первого года жизни: подходы к диагностике и лечению»
15.20-15.40	Лекция при поддержке компании Босналек Кисельникова О.В. – доцент кафедры педиатрии ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, к.м.н «Маски» целиакии»
15.40-16.00	Лекция при поддержке компании Байер Строева Л.Е. – доцент кафедры педиатрии ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, к.м.н. «Нередкие» проблемы новорожденных детей, связанные с питанием»
16.00-16.20	Емеличева Л.Г. – доцент кафедры педиатрии ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, к.м.н. «Орфанные заболевания в клинической аллергологии: о чем должен помнить педиатр?»



16.20-16.40	Буланова В.А. – доцент кафедры нервных болезней с медицинской генетикой и нейрохирургией ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, к.м.н. «Случай первичной дистонии с ранним началом»
16.40-17.00	Челнокова О.Г. – зав. кафедрой фтизиатрии ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, д.м.н., доцент «Свеча, зажженная с двух сторон: туберкулез у подростков»
17.00-17.10	Когут Т.А. – доцент кафедры педиатрии ИПДО ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, к.м.н. «Лечение COVID-19: дискуссия продолжается»
17.10-17.30	Ответы на вопросы. Итоговое обсуждение, завершение работы конференции



НАША САМАЯ
СОВРЕМЕННАЯ
ФОРМУЛА¹

ИММУНИТЕТ
И ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙ

ЛЁГКОЕ
УСВОЕНИЕ

РАЗВИТИЕ
МОЗГА



NAN³ SUPREME МЫ ПОЗАБОТИЛИСЬ ОБО ВСЁМ*

Дать малышу лучшее — ваше естественное желание. Объединив последние научные разработки в детском питании, мы создали нашу самую современную формулу¹ — NAN³ SUPREME. Мы постарались позаботиться обо всём, чтобы комплексно поддержать здоровое развитие малыша.

🕒 **НМ-О — КОМПЛЕКС ОЛИГОСАХАРИДОВ ГРУДНОГО МОЛОКА²**

Уникальная формула¹ нового молочка NAN³ Supreme содержит олигосахариды 2'FL и LNnT, структурно идентичные олигосахаридам в грудном молоке и являющиеся одними из самых распространённых. Они способствуют правильному формированию иммунитета и защите от инфекций.

🕒 **ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ БЕЛОК ОПТИПРО[®] НА**

Белок ОПТИПРО[®] НА частично расщеплён, поэтому имеет сниженный аллергенный потенциал, легко усваивается и переваривается. Также он оптимизирован по количеству, чтобы обеспечить гармоничный рост и развитие малыша.

🕒 **ПРОБИОТИКИ B_L**

Поддерживая здоровую микрофлору, пробиотики B_L не только обеспечивают правильную работу кишечника, но и укрепляют иммунитет.

🕒 **ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ DHA И ARA**

Особые жирные кислоты DHA (докозагексаеновая кислота) и ARA (арахионовая кислота) способствуют нормальному развитию мозга и зрения малыша.

🕒 **БЕЗ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА**

Мы всегда придерживаемся строгих внутренних стандартов качества, поэтому создали новое молочко NAN³ SUPREME, используя новейшие разработки и не добавляя ничего лишнего.

contact@ru.nestle.com
8-800-200-20-55



Линия ЗАБОТЫ Nestlé
Ответы на вопросы по питанию

Наведи камеру,
чтобы узнать больше



*Продукт NAN³ Supreme содержит олигосахариды для иммунитета, гипоаллергенный белок для легкого усвоения, пробиотики для пищеварения, жирные кислоты для развития мозга и зрения, комплекс витаминов и минеральных веществ для гармоничного роста и развития.

¹В линейке детского молочка Nestlé. ²Структурно идентичные тем, что содержатся в грудном молоке. Получены не из грудного молока.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 6 месяцев и его продолжение в течение как можно более долгого периода. Детское молочко NAN³ SUPREME разработано с учётом пищевых потребностей детей старше 12 месяцев. Не должно применяться для кормления детей более младшего возраста, не является заменителем грудного молока. Необходима консультация специалиста. © Владелец товарных знаков: Société des Produits Nestlé S. A. (Швейцария). SUPREME — СУПРИМ, Н-МО — Эн-Эм-О. Тираж: RU5/198/03/2020.

ВИФЕРОН®

Бережная защита от вирусов



VIFERON.SU

Лечение и профилактика широкого спектра вирусно-бактериальных заболеваний (ОРВИ и грипп, в том числе осложненные бактериальными инфекциями, герпесвирусные и урогенитальные инфекции)



Разрешен детям с первых дней жизни и будущим мамам с 14-й недели беременности¹



Входит в 40 стандартов оказания медицинской помощи Минздрава РФ³



Самый назначаемый препарат от ОРВИ для детей с первых дней жизни²



Производится в соответствии с международными стандартами GMP⁴

Реклама



P N000017/01 P N001142/02 P N001142/01

Для медицинских работников и фармацевтов

1. Детям: ВИФЕРОН® Суппозитории/Гель – с рождения; ВИФЕРОН® Мазь – с 1 года.
Беременным: ВИФЕРОН® Суппозитории – с 14-й недели гестации,
ВИФЕРОН® Мазь/Гель – без ограничений.

ВИФЕРОН® Суппозитории/Гель

2. Премия Russian Pharma Awards 2019.

3. <http://www.rosminzdrav.ru>.

4. Заключение Минпромторга России
GMP-0017-000451/20 от 16.01.2020.

Первые 1000 дней – важный этап для формирования здоровой иммунной системы ребенка. Этот период жизни является «критическим окном» для формирования толерантности к пищевым антигенам. Правильное представление аллергена клеткам иммунной системы и поддержка становления здоровой микробиоты лежит в основе **первичной профилактики аллергии**.

Известно, что знакомство ребенка с антигенным окружением происходит через желудочно-кишечный тракт. Вот почему здесь сконцентрировано 80% иммунных клеток. От внешнего воздействия и, прежде всего, от питания в раннем возрасте зависит, возникнет ли у ребенка аллергия или сформируется правильное восприятие белков пищи. Основные факторы риска аллергии – семейный аллергоанамнез, роды путем кесарева сечения, антибиотикотерапия в неонатальном периоде и др. (Prescott SL J Allergy Clin Immunol, 2013, [ссылка](#)).



На основании международных требований к гипоаллергенным смесям, для первичной профилактики аллергии у детей из группы риска, для которых невозможно грудное вскармливание, была создана смесь

Nutrilon Гипоаллергенный.


Nutrilon Гипоаллергенный оказывает профилактическое действие за счет двух функциональных компонентов:

- **Частично гидролизованный сывороточный белок** (ЧГСБ) обеспечивает сниженную аллергенность смеси для формирования толерантности. Частичный гидролиз белка, применяемый при создании **Nutrilon Гипоаллергенный**, разрушает эпитопы, способные вызвать аллергическую реакцию, сохраняя фрагменты белка, стимулирующие формирование толерантности – толерогенные пептиды (Gouw J. Clinical & Experimental Allergy, 2018, [ссылка](#))
- **Пребиотики галакто- и фруктоолигосахариды (scGOS/lcFOS) 0,8 г/100 мл** способствуют становлению здоровой микробиоты, поддержке правильного иммунного ответа, тем самым помогая формированию толерантности (Wopereis H, J Allergy Clin Immunol., 2018, [ссылка](#)).

Материа Медика Холдинг – это

Современное производство

Современный производственный комплекс, расположенный в Челябинске, выпускает продукцию высокого качества в соответствии со стандартами GMP и EU GMP.



Научно-исследовательская база

С 2014 года работает научно-исследовательская лаборатория в Москве. Научные подразделения компании сотрудничают с ведущими российскими и зарубежными исследовательскими центрами для проведения клинических исследований выпускаемых препаратов.



Оригинальные препараты

Более 20 OTC- брендов компании представлены в России, СНГ и других странах. Таких как: Анаферон, Эргоферон, Тенотен, Диваза, Колофорт, Афала, Импаза, Ренгалин, Бризантин, Диетресса



ОТ ИНФЕКЦИЙ ГОРЛА ЛИЗОБАКТ®



**ТЕПЕРЬ
В НОВОЙ
УПАКОВКЕ**

- ДЕЙСТВУЕТ НА ПРИЧИНУ **БОЛИ В ГОРЛЕ**
- ОБЛАДАЕТ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДЕЙСТВИЯ:
БАКТЕРИИ, ВИРУСЫ, ГРИБЫ
- СОХРАНЯЕТ ПОЛЕЗНУЮ МИКРОФЛОРУ*
- УСКОРЯЕТ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ*
- РАЗРЕШЕН К ПРИМЕНЕНИЮ У **ВЗРОСЛЫХ, ДЕТЕЙ С 3-Х ЛЕТ, БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН (I, II, III ТРИМЕСТР) И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ****



ЛИЗОЦИМ – ЕСТЕСТВЕННЫЙ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
ЧЕЛОВЕКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФЕРМЕНТ.

BOSNALIJEK
Health First!

* Погорелова О.О., Усенко Д.В., Ардатская М.Д., Дикая А.В., Горелов А.В. Оценка эффективности Лизобакта в лечении острых респираторных заболеваний у детей // Инфекционные болезни. 2009. 7(1). С. 69–72.

** Инструкция по медицинскому применению препарата Лизобакт®

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

СПОНСОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Генеральный спонсор



Главные спонсоры



Спонсоры



Партнеры

