

МЫ ОБЪЕДИНИЛИСЬ В СЕМЬЮ ПЕРИНДОПРИЛА



ПРЕСТАНС®
ПЕРИНДОПРИЛ / АМЛОДИПИН

1 таблетка в день



Пациенты с АГ и ИБС (при нормальной ЧСС), а также пациенты с АГ и ≥ 2 ФР на свободных комбинациях иРААС с амлодипином



ПРЕСТАРИУМ® А
ПЕРИНДОПРИЛ

Молодые пациенты с САД 140-150 мм рт.ст.⁴
Пациенты с недостаточным контролем АД на других иАПФ*⁵

ТРИПЛИКСАМ®
АМЛОДИПИН / ИНДАПАМИД / ПЕРИНДОПРИЛ

1 таблетка в день



Комбинация трех компонентов в 1 таблетке для пациентов с АГ⁶, которым нужна тройная терапия



ДОКАЗАННЫЙ КОНТРОЛЬ АД⁶⁻¹¹ И СНИЖЕНИЕ РИСКА ССО^{#,6, 10-16}



«Перевод с дженерика** периндоприла на оригинальный*** Престариум А» может давать дополнительное снижение АД¹⁶



Оригинальная форма¹⁷ периндоприла



1 таблетка^b для контроля АД и ЧСС¹⁸⁻²⁰



ПРЕСТИЛОЛ®
БИСОПРОЛОЛ / ПЕРИНДОПРИЛ

5 мг+5 мг
↓
2,5 мг+2,5 мг

5 мг+10 мг
↓
2,5 мг+5 мг

10 мг+10 мг

Делимые таблетки¹⁸

*1 таблетка
в день¹⁸*

Пациент, нуждающийся в одновременном контроле АД и ЧСС


ПРЕДУКАЛ® ОД 80 мг
ТРИМЕТАЗИДИН



1 капсула в день

30 капсул 60 капсул

Пациент со стабильной ИБС и любыми «сердечными» жалобами



**ЕСЛИ У ВАС
ЕСТЬ СЕРДЦЕ**

**СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ**



КАРДИОТЕКА

**ПОРТАЛ ДЛЯ КАРДИОЛОГОВ
И ТЕРАПЕВТОВ**

-  Лекторий — страничка для начинающих специалистов
-  Интерактивные алгоритмы подбора терапии АГ
-  Статьи, новости, клинические случаи и короткие видео в помощь практикующим врачам



Пациента с ИБС

**РЕСУРС ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА**



