


РЕЗОКЛАСТИН

золедроновая кислота 5 мг/6,25 мл



1 инфузия 1 раз в год*

КАЖДУЮ МИНУТУ
в стране происходит
7 ПЕРЕЛОМОВ позвонков

ОСТЕОПОРОЗ

каждые 5 МИНУТ —
перелом проксимального
отдела бедренной кости.**

ОСТЕОПОРОЗ — НЕ ПРИГОВОР!

- РЕЗОКЛАСТИН (5 мг/6,25 мл) обладает выраженным антирезорбтивным действием ***
- Увеличивает минеральную плотность кости ***
- Снижает относительный риск развития переломов позвонков на 70%, переломов проксимального отдела бедра — на 41% ****

* Инструкция по медицинскому применению

** Лесняк О.М., Баранова И.А., Белова К.Ю. и соавт. Остеопороз в Российской Федерации: эпидемиология, медико-социальные и экономические аспекты проблемы. «Травматология и ортопедия России». 2018; том 24, №1

*** Древалль А.В., Марченкова Л.А., Бахарев И.В. и соавт. Анализ клинического опыта применения отечественного дженерика золедроновой кислоты для лечения остеопороза. «Лечащий врач». 2014; №5

**** Лесняк О.М., Марченкова Л.А., Макарова Е.В. Новая тенденция в лечении остеопороза бисфосфонатами – лекарственные канникулы: для кого, когда и как долго? «Лечебное дело». 2016; №4